Chute de blocs : Phénomène peu fréquent, intensité prévisible moyenne

Dispositif de protection : Aucun

pluvérulente) Avalanche : Phénomène moyennement fréquent à peu fréquent, intensité prévisible faible à moyenne (avalanche de neige dense ou

Dispositif de protection : Aucun

- PRESCRIPTION D'URBANISME : Zone constructible

spéciales, intégrées au projet, propres à assurer la sécurité du bâti et de ses occupants. (entre autres ceux entraînant un changement de destination et/ou une augmentation de la vulnérabilité) prenne en compte des prescriptions L'aménagement et l'extension du bâti existant, ainsi que la réalisation de bâtiments nouveaux sont autorisés, sous réserve que tout projet

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES:

existant entraînant une augmentation de la vulnérabilité: 🗣 Prescriptions pour le bâti futur, pour les projets d'extension du bâti existant et pour les projets d'aménagement du bâti

- sur les deux premiers metres par rapport au terrain naturel; Façades directement exposées: aveugles et résistant de façon homogène (ouvertures comprises) à une pression de 20 kPa (2 t/m²)
- deux premiers mêtres par rapport au terrain naturel Façades non directement exposées: résistant de façon homogène (ouvertures comprises) à une pression de 10 kPa (1 t/m²) sur les

♥ Recommandations pour le bâti existant :

- sur les deux premiers mêtres par rapport au terrain naturel; Façades directement exposées: aveugles et résistant de façon homogène (ouvertures comprises) à une pression de 20 kPa (2 t/m²)
- deux premiers mêtres par rapport au terrain naturel Façades non directement exposées: résistant de façon homogène (ouvertures comprises) à une pression de 10 kPa (1 t/m²) sur les

🤝 Recommandations pour tout bâti :

- Déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement exposées;
- mises en œuvre afin d'assurer la sécurité du bâtiment et de ses occupants vis-à-vis de ces risques Réalisation d'une étude spécifique permettant de préciser les risques, et de définir le cas échéant les dispositions pouvant être